




AMÉRISANT · AFRIQUE DU SUD

Southern Star

CODE IHGC SST

Sorti en 2001, Southern Star a été développé en Afrique du Sud environ 10 ans après Outeniqua et Southern Promise. Comme ses deux prédécesseurs, elle est également considérée comme une variété neutre au jour, ce qui signifie qu'elle peut être cultivée dans des endroits avec une lumière du jour réduite. Il est utilisé principalement pour l'amertume mais présente également une saveur épicée et acidulée et un peu d'arôme.

Profil aromatique



Familles d'arômes citées, sans intensité publiée.

Au champ

Maturité	Mi-mars (hémisphère sud) à début avril (hémisphère sud)
Rendement	1 590 à 2 470 kg/ha
Vigueur	Forte
Taille du cône	Moyen
Densité du cône	Modérée
Facilité de récolte	Difficile
Conservation	Conserve 60 à 70 % de ses acides alpha après 6 mois à 20 °C

Fiche en ligne, avec ses sources : listehoublon.fr/les-houblons/southern-star/

Chimie

Acides alpha	12 à 14 %
Acides bêta	4,8 à 5,2 %
Cohumulone	31 %
Huiles totales (ml/100 g)	1,6 ml/100 g
Myrcène	39 %
Humulène	22 %
Caryophyllène	15 %
Farnésène	12 %

Barres : plage publiée, de 0 au maximum observé dans le répertoire.

En brasserie

Substituts	Outeniqua
Variétés proches	Pilot, Barbe Rouge, Yeoman, Outeniqua, Columbus

Plants de houblon : hopstock.fr · Houblon récolté en France : brewstock.fr